

AMEP

Belo Horizonte, 24-25 de setembro de 2009



Experiência de autópsia verbal no Brasil

CGIAE / DASIS / SVS



PROJETO:

Reduzir o percentual de óbitos com causa mal definida

META:

**Proporção de 90% de óbitos não fetais informados ao SIM com
causa básica definida**

ESTRATÉGIA: autópsia verbal

INVESTIGAÇÃO: óbito domiciliar

- Participantes: todas UF's da região Nordeste (9 estados) e os estados do AM, PA, RO, AP, MG, RJ.
- Treinamento em Recife - PE
- Piloto dos instrumentos de coleta: investigou 26 óbitos domiciliares, com causa mal definida, em cada um dos 15 estados participantes
- Avaliação do piloto em Fortaleza - CE
- Piloto da implantação: investigou todos os óbitos com causa mal definida de um município em cada um dos 15 estados participantes
- Avaliação do piloto de implantação durante oficina na 8ª Expoepi.
Resultado: dos 1.732 óbitos investigados, 1.482 óbitos tiveram a causa definida (86%)
- Implantação do formulário nos estados da Região Nordeste e Amazonia Legal

Investigação

INFANTIL

FETAL

MATERNAL
OU MIF

COM
CAUSA
MAL
DEFINIDA

1. Ambulatório
I1, F1 e M1

2. Hospital
I2, F2 e M2

3. Domicílio
I3, F3 e M3

4. IML ou SVO
IF4 e M4

Ficha IOCMD

AV1, AV2, AV3